



**Surveillance et prévention des Infections  
Associées aux Soins  
en soins de ville et secteur médico-social**

**Nos objectifs 2019 - 2020**

1er semestre 2020 :  
Ouverture du site internet PRIMO



**Surveillance de la résistance aux antibiotiques**

Réseau de 1 000 laboratoires  
de biologie médicale en ville



**Les cibles**



*Escherichia coli,*  
*Enterobacter,*  
*Klebsiellas*

Résistance aux C3G  
( dont BLSE),  
Fluoroquinolones



*Staphylococcus*  
*aureus*

Résistance à  
l'oxacilline  
(SARM)

- **Webinaires** thématiques destinés aux biologistes
- **Confrontation** des données de résistance aux données de consommations d'ATB en ville sur le site de la mission PRIMO

**Prévention de la résistance aux antibiotiques**

- Campagne de **promotion de l'HDM en EMS**
  - Restitution des données de surveillance et consommation des PHA
- Restitution des données **d'audit de gestion des excréta**
- **Appui** des centres régionaux de conseil en antibiothérapie
  - Développement de collaborations Infectiologie/Hygiène à destination des ESMS



Contact : @chu-nantes.fr  
Bâtiment Le Tourville – CHU de Nantes  
5 rue Pr Boquien - 44093 Nantes  
Tel: 02.40.08.39.86

**Surveillance et prévention des Infections Associées aux Soins en soins de ville et secteur médico-social**

**Nos objectifs 2019 - 2020**

**Surveillance des infections associées aux soins**



- Appui de Santé Publique France pour l'épidémiologie des IAS en ville
- Surveillance de la consommation des produits hydro-alcooliques en EMS
- Promotion du signalement des IAS, IRA/GEA en EMS et soins de ville



**Prévention des infections associées aux soins**

**Accidents d'exposition au sang (AES)**

- En collaboration avec le GERES
- Surveillance
- Prévention et conduite à tenir

**Règle n°1 :** NE JAMAIS FAIRE SAIGNER

**Règle n°2 :** LAVER à l'eau et au savon pendant 5 minutes

**Règle n°3 :** RINCER abondamment

**Règle n°4 :** DESINFECTER après séchage ou immersion pendant 5 minutes, avec du Dakin, de la Bétadine dermique ou de l'alcool à 70°

**En cas de projection sur une muqueuse :** Rincer pendant 5 minutes avec de l'eau ou du sérum physiologique

**Gestion des déchets d'activité de soins**



**Soins de dispositifs intra-vasculaires**

PICC, Mid, CCI, Valves...

