

Respi'Quizz équipe

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE



Un outil d'évaluation du réseau de prévention des Infections et de l'antibiorésistance

<https://respiquiz.preventioninfection.fr>



En contexte de soins, les professionnels de santé sont confrontés au risque d'être contaminés ou de contaminer leur entourage par des infections à transmission respiratoire.

Avec la crise COVID, des mesures barrières maximales et systématiques ont été mises en place, et ce, pendant une longue période.

Après la levée de ces mesures exceptionnelles, **les professionnels ont-ils une vision claire des moments clés de la transmission ? Ont-ils conservé tous les réflexes** qui continueront à les protéger et à protéger les autres ?

L'outil « **Respi'quizz équipe** » permet à chaque professionnel de santé de répondre à cette question, de s'auto-évaluer en autonomie et de faire le point sur ses pratiques.

L'outil **permet également au groupe** auquel le professionnel appartient (maison de santé, unité, groupe, service, établissement) **d'identifier les points forts et les points faibles collectifs** pour définir une stratégie commune.

« Respi'quizz équipe » a été développé par la mission nationale de soutien aux actions de prévention des infections associées aux soins (MATIS) et 5 CPias : le CPias Bourgogne Franche-Comté, le CPias Hauts-de-France, le CPias Occitanie, le CPias Nouvelle-Aquitaine et le CPias îles de Guadeloupe.

I. OBJECTIFS DE L'AUDIT « RESPI'QUIZZ ÉQUIPE »

Pour un professionnel de santé

- Auto-évaluer ses pratiques vis-à-vis de la prévention des infections à transmission respiratoire et obtenir des conseils individuels personnalisés,
- Contribuer à une analyse collective des actions de prévention dans son cabinet, sa structure ou son établissement.

Pour un établissement, un service, un groupe, une équipe

- Faire l'état des lieux de l'observance des pratiques collectives de prévention des infections respiratoires déclarées par les professionnels,
- Obtenir des informations sur les freins aux bonnes pratiques,
- Obtenir des informations sur les besoins des professionnels en matière de formation et de communication,
- Proposer un plan d'action pour améliorer les pratiques collectives.

Pour les CPIas et le RéPias

- Obtenir et publier un descriptif de l'état des lieux des pratiques déclarées à l'échelon national et régional,
- Recenser les freins aux pratiques de prévention des infections respiratoires à l'échelon national et régional,
- Identifier les attentes des professionnels,
- Améliorer et adapter les outils de prévention des infections à transmission respiratoire.

II. PUBLIC CIBLE DE L'OUTIL

Tout groupement de professionnels désireux d'analyser ses pratiques et de progresser dans la prévention des infections respiratoires au quotidien : établissements de santé et établissements du secteur médico-social, services d'hospitalisation à domicile, maisons de santé, cabinets libéraux, pharmacies de ville.

Pour plus de simplicité, le terme « structure » sera employé pour désigner l'ensemble des collectifs potentiels ciblés par l'audit.

III. CONSTRUCTION, HISTORIQUE DE L'OUTIL

« Respi'quizz équipe » vient compléter la box d'actions multimodales MATIS « prévention des infections respiratoires » en apportant un versant collectif à l'outil « Respi'quizz » existant (questionnaire individuel d'auto-évaluation sur ses pratiques de prévention des infections respiratoires). Les questions ont été travaillées avec des psychologues en santé et psycho-sociologues. L'outil a été testé auprès d'un échantillon de professionnels de santé travaillant en établissements de santé, en EHPAD et en ville.

IV. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Respi'quizz équipe est un audit transversal de pratiques déclarées.

IV-1. Utilisation par un professionnel de santé d'une structure

Le professionnel est invité par un référent de sa structure à auto-évaluer en ligne ses pratiques concernant la prévention des infections respiratoires. Il est dirigé vers le site <https://respiquizz.preventioninfection.fr> et doit rentrer un « code équipe ». Après avoir vérifié que le code correspondait bien à son équipe, il répond à 10 questions et valide ses réponses (cf. Annexe 1).

Il obtient alors une analyse personnalisée de ses pratiques (cf. annexe 2). Il est le seul à accéder à ce rapport. Les données qu'il aura saisies seront colligées de façon anonyme pour une analyse collective d'équipe.

IV-2. Utilisation par le référent d'une structure

- **Le référent invite les professionnels de sa structure à participer à l'audit**

Pour cela :

- Il s'inscrit à l'application « Respi'quizz équipe » en précisant le FINESS géographique de sa structure. S'il est déjà référent pour l'audit hygiène des mains « Pulpe'friction », l'inscription n'est pas nécessaire et il peut directement se connecter avec ses identifiants Pulpe'friction,
 - Il précise dans l'application les groupes/services qu'il souhaite auditer,
 - Il génère un code unique pour chaque groupe/service,
 - Il invite les professionnels de sa structure à déclarer leurs pratiques de façon anonyme en leur donnant le lien web du questionnaire et le code correspondant à leur lieu d'exercice.
- **Il analyse les données saisies par les professionnels grâce à un outil intégré.**
Il peut également extraire les données saisies, réaliser un suivi des pratiques dans le temps et obtenir un rapport automatisé.
 - **Il effectue un retour à l'équipe pour choisir collectivement une ou deux actions à mener.**
 - **Il évalue l'impact de l'utilisation de cet outil** (facultatif mais recommandé).

 Ces actions sont détaillées ci-dessous :

Inscription

Le référent de chaque structure s'inscrit sur l'application <https://respiquizz.preventioninfection.fr> via « accès privé EOH EMH CPIAS » en précisant le FINESS géographique de sa structure (inscrire les 9 caractères). Il ne peut pas y avoir plus d'un référent par structure. Une même personne peut être le référent de plusieurs structures. (cf. Annexe 3).

Le référent « Respi'quizz équipe » doit être identique au référent de l'audit hygiène des mains « Pulpe'friction » de la structure. Si la personne est déjà référente pour l'audit « Pulpe'friction » dans la structure, l'inscription n'est donc pas nécessaire et cette personne peut directement se connecter avec ses identifiants Pulpe'friction. S'il est souhaité que deux personnes différentes puissent accéder à ces outils, il faut alors nommer un enquêteur pour l'audit « Pulpe'friction » (cf. méthodologie « Pulpe friction » et support application MATIS).

Une fois connecté, le référent inscrit ses services à l'audit et obtient le code unique à adresser aux professionnels (Cf Annexe 3) il peut reporter le code sur une affiche destinée à être placée dans le service et/ou envoyer le code par mail. Attention, pour des raisons de sécurité, les codes sont compliqués donc ne pas hésiter à les écrire en gros sur l'affiche. L'envoi par mail permet de recommander aux professionnels de copier-coller le mot de passe sans erreur de saisie.

Les données saisies par les professionnels s'incrémentent automatiquement dans l'outil en ligne.

Si le référent préfère distribuer des questionnaires sous format papier (il n'y aura alors pas de retour individuel pour les professionnels), il distribue le questionnaire en annexe 4, récupère les questionnaires et les saisit soit directement dans l'application, soit dans un tableau excel qu'il importe ensuite dans l'application (cf. annexe 3).

Obtention des résultats (cf. Annexe 3)

Le référent peut consulter ses données et réaliser des analyses à tout moment en utilisant des filtres de sélection. Le rapport permet d'obtenir le descriptif des pratiques déclarées sur une période donnée, d'obtenir des graphiques et de suivre l'évolution des réponses dans le temps. Le référent peut exporter ses données pour réaliser en autonomie des analyses complémentaires qui ne seraient pas présentes dans le rapport.

Restitution au service des résultats : pour faciliter l'amélioration des pratiques suite à cette intervention, il est recommandé de restituer rapidement et de façon collective les résultats du diagnostic à l'équipe, d'analyser les causes profondes du ou des freins le plus fréquemment identifiés et de choisir avec l'équipe une ou deux actions à programmer pour améliorer la prévention des infections respiratoires.

IV-3. Utilisation des données saisies par les CPias et le RéPias

L'utilisation de l'outil permet à une structure de partager ses données au CPias de sa région et au RéPias dans l'objectif d'analyses régionales et nationales spécifiques.

La liste des structures ayant utilisé l'outil dans l'année sera publiée. Les CPias et le RéPias s'engagent à ne publier que des rapports compilant les données régionales ou nationales, sans données individuelles ni de structures.

L'interface de l'outil pour les CPias est présentée en annexe 5.

ANNEXES

Annexe 1. Procédure pour les professionnels de santé

Annexe 2. Page de résultats rendue au professionnel à l'issue de son auto-évaluation

Annexe 3. Procédure pour le référent de la structure

Annexe 4. Questionnaire papier

Annexe 5. Procédure pour le CPias

Annexe 1. Procédure pour les professionnels de santé

Les professionnels de santé d'un même service ont été conviés à répondre au questionnaire respi'quizz en ligne. A cet effet, le lien vers le questionnaire leur a été communiqué (par mail ou via un affichage).

Une fois connecté,
cliquer sur
Répondre au quizz



Saisir le code donné
par le référent de
l'enquête



Vérifier que l'établissement affiché et le service corresponde bien à sa situation. Si ce n'est pas le cas, contacter le référent.



Répondre aux questions en positionnant le curseur selon sa réponse

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Nous vous demandons de penser aux situations de soins que vous avez vécues récemment pour répondre à chaque question.

À quelle fréquence **mettez-vous un masque** quand vous avez des **symptômes respiratoires** (toux, expectoration) ?

Jamais Toujours

PRÉCÉDENT SUIVANT

✓ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



À quelle fréquence **demandez-vous à un patient / résident qui tousse ou expectore, de mettre un masque** ?

Jamais Toujours

PRÉCÉDENT SUIVANT

✓ ✓ 3 4 5 6 7 8 9 10 11



À quelle fréquence **mettez-vous un masque en situation de contact rapproché** avec un patient/résident non masqué qui tousse ?

Jamais Toujours

PRÉCÉDENT SUIVANT

✓ ✓ ✓ 4 5 6 7 8 9 10 11



À quelle fréquence mettez-vous un masque en situation de soins aérosolisant (exemple : aspiration, kiné respiratoire, intubation) ?

Jamais 27% Toujours

Non concerné par ce type d'acte

PRÉCÉDENT SUIVANT

✓ ✓ ✓ ✓ 5 6 7 8 9 10 11



Quel masque mettez-vous dans cette situation ?

FFP2 Masque chirurgical

PRÉCÉDENT SUIVANT

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6 7 8 9 10 11



À quelle fréquence faites-vous un geste d'hygiène des mains après avoir jeté votre masque ?

Jamais 50% Toujours

PRÉCÉDENT SUIVANT

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 7 8 9 10 11



À quelle fréquence mettez-vous une protection oculaire dédiée en situation de contact rapproché avec un patient/résident non masqué qui tousse?

Jamais ————— 50% ————— Toujours

PRÉCÉDENT SUIVANT

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 8 9 10 11



À quelle fréquence mettez-vous une protection oculaire dédiée en situation de soins aérosolisant (exemple : aspiration, kiné respiratoire, intubation) ?

Jamais ————— 50% ————— Toujours

Non concerné par ce type d'acte

PRÉCÉDENT SUIVANT

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 9 10 11



Quand le port du masque est indiqué pour vous, en situation de soins, qu'est ce qui peut vous empêcher de le porter ? (Plusieurs réponses possibles)

L'habitude	Le manque de temps, ma charge de travail	Le caractère inconfortable ou désagréable du masque
Le coût du masque	La non-disponibilité du masque	La gêne pour communiquer avec le patient
Une allergie ou une réaction cutanée au port de masque	Le fait d'être vacciné(e)	Je connais mal les indications, quand mettre un masque
Mes situations professionnelles ne sont pas à haut risque	Je ne suis pas vraiment concerné	Je manque d'information
Je ne suis pas convaincu de l'intérêt ou de l'efficacité	Ce n'est pas ma priorité de mettre un masque, ce n'est pas important pour moi	Rien

PRÉCÉDENT SUIVANT



Qu'est-ce qui pourrait vous aider à améliorer vos pratiques vis à vis du port de masque en situation de soins ? (Plusieurs réponses possibles)

Une formation	Une évaluation plus détaillée de mes pratiques	Un tutoriel
Un memo	Une affiche	Une vidéo
Autre	Rien	

PRÉCÉDENT SUIVANT

Afin de mieux analyser vos réponses, une dernière question. Vous êtes un professionnel ;

Médical Paramédical Médico-technique, rééducation

Socio-éducatif, animation Administratif Autre

PRÉCÉDENT TERMINER

Cliquer sur « terminer » pour obtenir son bilan personnalisé

Résultats de la fiche X

Établissement : ... Votre score global : **64%**
 Département : ... **Pas mal mais peut mieux faire !**
 Type : ...
 Pôle : ...
 Service : ...

Votre pratique

Votre réponse montre une observance de 88% ou plus : Vous limitez les contaminations dans cette situation de soins ! Félicitations, continuez comme ça ! Vous êtes un exemple pour vos collègues !

Votre réponse montre une observance entre 50% et 73% : Votre pratique présente quelques failles, vous pouvez en chercher les causes (organisationnelles, individuelles, contextuelles) pour y remédier, et ainsi réduire le risque de contamination dans cette situation de soins, pour vous et votre entourage.

Votre réponse montre une observance inférieure à 50% : Le risque d'être contaminé ou de contaminer les autres est très élevé et l'analyse de cette situation est à prioriser pour vous. En vous demandant pourquoi vous ne le faites pas systématiquement, vous pouvez identifier les éléments qui vous bloquent (matériel, organisation, conviction...) afin de choisir la solution ou les pistes de cheminement pour progresser.

Question	Réponse
À quelle fréquence mettez-vous un masque quand vous avez des symptômes respiratoires (toux, expectoration) ?	82%
À quelle fréquence demandez-vous à un patient / résident qui tousse ou expectore, de mettre un masque ?	94%
À quelle fréquence mettez-vous un masque en situation de contact rapproché avec un patient/résident non masqué qui tousse ?	77%

Annexe 2. Page de résultats rendue au professionnel à l'issue de son auto-évaluation

1. Affichage de son score global

Votre score global : XX sur 100 (Score global = moyenne des réponses aux questions 1 à 7)

Commentaire variable selon le score :

- Score global 90% ou plus : *Excellent! Les virus respiratoires ont trouvé leur maître!*
- 80 à <90% : *Bravo!*
- 50 à <80% : *Pas mal mais peut mieux faire!*
- <50% : *Oups! Les virus respiratoires ont de beaux jours devant eux!*

2. Affichage de ses réponses données aux questions 1 à 8

Pour les questions de fréquences de pratiques (1 à 4 + 6 à 8) : si les réponses de fréquence se situent entre 80% et 100%, les chiffres apparaissent en vert, si les réponses sont <80%, ils apparaissent en orange et si les réponses sont <50%, ils apparaissent en rouge.

Pour la question 5 : la réponse choisie apparaît.

3. Affichage des freins choisis à la question 9 et commentaires pour chaque frein

Pour les freins suivants :

- ***Mes situations professionnelles ne sont pas à risque***
- ***Je ne suis pas vraiment concerné***
- ***Je manque d'information***
- ***Le fait de ne pas être convaincu de l'intérêt***
- ***Ce n'est pas ma priorité, ce n'est pas important pour moi***
- ***L'habitude***

Le commentaire est le suivant : *Certaines de vos réponses indiquent que vous n'arrivez pas encore à identifier totalement le risque pour vous ou pour vos patients/résidents, ou que vous hésitez encore. Vous avez besoin de chiffres et d'informations pragmatiques pour votre pratique quotidienne.*

Pour le frein : *Le fait d'être vacciné(e)*

Commentaire : *Le vaccin protège le vacciné d'une forme grave mais pas toujours d'une infection et du risque de transmission. Alors, on ne baisse pas la garde !*

Pour le frein : *Je connais mal les indications, quand mettre un masque*

Commentaire : *En situation de soins, le masque est à porter essentiellement pour protéger les autres quand on a des symptômes et se protéger quand on risque d'être exposé à des projections et des aérosols potentiellement contaminés.*

Pour le frein : Le manque de temps, ma charge de travail

Commentaire : *Mettre un masque ne prend que quelques secondes et prévient une épidémie qui peut durer plusieurs jours et avoir un impact considérable sur la charge du travail et sur les patients.*

Pour le frein : Le caractère inconfortable ou désagréable du masque

Commentaire : *Avez-vous choisi le bon masque ? La bonne forme ou la bonne matière ?*

Pour le frein : Une réaction cutanée au port de masque, une allergie

Commentaire : *Savez-vous qu'il existe différentes matière, composants ? Votre pharmacien ou la médecine du travail peut vous conseiller. Un masque humide ou porté trop longtemps peut devenir irritant.*

Pour le frein : Le coût du masque

Commentaire : *Porté à bon escient (au bon moment, durée nécessaire) et correctement, le coût des masques est très faible par rapport au coût d'une épidémie.*

Pour le frein : La non-disponibilité du masque

Commentaire : *Que diriez-vous d'anticiper vos besoins en masques ? Il est utile d'organiser sa dotation et de veiller à leur accessibilité en permanence.*

Pour le frein : La gêne à la communication avec le patient

Commentaire : *Ne pas hésiter à associer le langage non verbal et à bien articuler quand vous portez un masque. Des masques transparents non médicaux peuvent être utilisés dans des conditions particulières (orthophonie, lecture labiale) en association avec des mesures barrières.*

4. Affichage des souhaits précisés dans la question 10

Le commentaire automatique est le suivant : *Vous trouverez des outils répondant à vos besoins sur le site du réseau national de prévention des infections associées aux soins (lien).*

5. Informations finales

Ces informations sont systématiquement présentées à la fin du document :

Pour en savoir plus (lien conduisant vers la boîte d'actions multimodales MATIS hygiène respiratoire).

Des questions ? Les professionnels spécialistes de la prévention et du contrôle des infections associées aux soins sont à votre disposition ! Vous pouvez contacter votre correspondant en service, votre équipe de prévention (EOH) en établissement de santé ou votre équipe mobile d'hygiène en établissement médico-social ou votre CPias en région.

Annexe 3. Procédure pour le référent de la structure

Rappel : Pour une même structure, le référent « Pulpe'friction » de la structure et le référent « Respi'quizz équipe » sont identiques.

Entrer via l'accès privé

Respi'Quizz Équipe

ACCÈS PRIVÉ EOH EMH CPIAS

Respi'Quizz équipe

Auto-évaluation pratiques de prévention des infections à transmission respiratoire en situation de soins. Faites le point sur vos pratiques en post-COVID, identifiez vos points forts et vos points faibles pour progresser.

Cette auto-évaluation reste anonyme : vous pouvez répondre de toute honnêteté et les conseils que vous recevrez vous seront que plus adaptés. Méfiez-vous en particulier : répondez aux actes que vous avez fait les semaines précédentes.

RÉPONDRE AU QUIZ

Accès réservé EOH EMH et CPIAS

Page réservée aux CPIAS, équipes d'hygiène, et référents établissements pour l'enquête Respi'quizz équipe. Tout abus sera passible de poursuites. Connectez-vous avec vos identifiants pour saisir vos données, consulter les fiches saisies par les professionnels, réaliser des analyses et obtenir des rapports établissements et service personnalisés. Si vous disposez d'identifiants Pulpe'Friction, ces derniers peuvent être utilisés ici.

SE CONNECTER S'INSCRIRE

Si vous n'avez pas d'identifiant référent, cliquez sur **s'inscrire** et laissez-vous guider. Vous aurez besoin du numéro FINESS géographique de votre structure (9 caractères).

Si vous avez déjà des identifiants référents (pulpe'friction ou respi'quizz équipe) : cliquez sur **se connecter**. En cas d'oubli de mot de passe, vous pourrez cliquer sur « mot de passe oublié ».

Vous arrivez sur la page d'accueil du référent



permet d'ajouter un établissement : si vous êtes référent d'un autre établissement, rattachez-le à votre compte en cliquant sur ce bouton. Vous aurez besoin de son numéro FINESS géographique.

SERVICES ET POLES permet :

- De gérer ses services et pôles
- De récupérer le code à transmettre aux professionnels d'une équipe
- De visualiser et gérer les questionnaires

ANALYSES permet

- D'obtenir des résultats par service, pôle, établissement, périodes

EXPORT permet

- D'exporter les données pour réaliser des analyses plus fines en autonomie.

Onget SERVICES ET PÔLES

Récupérer le code à transmettre aux professionnels

Space Référent

HOPITAL TEST

SERVICES & PÔLES ANALYSES EXPORT

Liste des services

Rechercher

Nom du service	Nom du site	Code	Nombre de fiches	Actions
Service 1		W1CE200A	10	
Service 2		3M0AED10020	2	
Service 3		3M0AED10020	2	
Service 4		4M0AED10020	0	

Pour copier le code à transmettre aux professionnels du service :
Cliquer sur le code

Si vous souhaitez réinitialiser le code, cliquer sur  et l'ancien code ne sera plus fonctionnel.

Gérer services et pôles



Editer : ce bouton permet de modifier le nom du service et ses caractéristiques.

Visualiser et gérer les questionnaires (fiches)

Les questionnaires sont appelés « fiches » dans l'outil.



Gestion des fiches : ce bouton permet d'accéder à l'espace de gestion pour :

- voir le nombre de fiches saisies par les professionnels,
- consulter les retours individuels reçus par chaque professionnel (cliquer sur la loupe),
- saisir des fiches,
- importer des fiches.

Liste des fiches - service1

Rechercher

+ AJOUTER UNE FICHE IMPORTER

Date de saisie	Score global	Type de profil	Actions
04/05/2023	40%	Paramédical	
13/04/2023	64%	Paramédical	
13/04/2023	64%	Paramédical	
13/04/2023	20%	Autre: test demo	
27/03/2023	64%	México-technique, rééducation	

Visualiser une fiche :
Cliquer sur la loupe

La fiche anonyme apparait :

Résultats de la fiche

Établissement : _____
Département : _____
Type : _____
Pôle : _____
Service : _____

Votre score global : **64%**
Pas mal mais peut mieux faire !

Votre pratique

Votre réponse montre une observance de 80% ou plus : Vous limitez les contaminations dans cette situation de soins ! Félicitations, continuez comme ça ! Vous êtes un exemple pour vos collègues !

Votre réponse montre une observance entre 60% et 79% : Votre pratique présente quelques failles, vous pouvez en chercher les causes (organisationnelles, individuelles, contextuelles) pour y remédier, et ainsi réduire le risque de contamination dans cette situation de soins, pour vous et votre entourage.

Votre réponse montre une observance inférieure à 60% : Le risque d'être contaminé ou de contaminer les autres est très élevé et l'analyse de cette situation est à prioriser pour vous. En vous demandant pourquoi vous ne le faites pas systématiquement, vous pouvez identifier les éléments qui vous bloquent (matériel, organisation, conviction, ...) afin de choisir la solution ou les pistes de cheminement pour progresser.

Question	Réponse
À quelle fréquence mettez-vous un masque quand vous avez des symptômes respiratoires (toux, expectoration) ?	67%
À quelle fréquence demandez-vous à un patient / résident qui tousse ou expectore, de mettre un masque ?	94%
À quelle fréquence mettez-vous un masque en situation de contact rapproché avec un patient/résident non masqué qui tousse ?	71%

Importer une fiche

IMPORTER

Cliquer sur

Intégrer vos données dans le **modèle csv fourni** en suivant bien les **règles de validation**

Importation de fiches

Règles de validation

Fichier .csv

TÉLÉCHARGER LE MODÈLE CSV

VALIDER

Puis Importer le fichier csv contenant les réponses des professionnels du service.

Saisir une fiche

Cliquer sur ajouter une fiche et se laisser guider.

Ajouter une fiche ×

À quelle fréquence **mettez-vous un masque** quand vous avez des **symptômes respiratoires** (toux, expectoration) ?

Réponse 1
50

À quelle fréquence **demandez-vous à un patient / résident qui tousse ou expectore, de mettre un masque** ?

Réponse 2
50

À quelle fréquence **mettez-vous un masque** en situation de **contact rapproché** avec un patient/résident non masqué qui tousse ?

Réponse 3
50

À quelle fréquence **mettez-vous un masque** en situation de **soins aérosolisant** (exemplé : aspiration, kiné respiratoire, intubation) ?

Réponse 4
50

Non concerné par ce type d'acte

➤ Onglet ANALYSES

SERVICES & PÔLES ANALYSES EXPORT

Selection du niveau d'analyse

Pour l'établissement Pour une sélection d'établissements Pour le pôle Pour le service

Selection de la/les période(s)


Début de la période Fin de la période

VALIDER

Choisir le niveau d'analyse et la période.

Pour un même service, il est possible de réaliser des analyses comparatives en sélectionnant plusieurs périodes. Pour cela, cliquer sur 

Cette fonctionnalité n'existe pas à l'échelle de l'établissement, ni du pôle.



Selection du niveau d'analyse

Pour l'établissement Pour une sélection d'établissements Pour le pôle Pour le service

Service
service 1

Selection de la/les période(s)

Début de la période 1: 01/01/2023 Fin de la période 1: 28/09/2023

Début de la période 2: 01/08/2023 Fin de la période 2: 21/09/2023

VALIDER

En cliquant sur **valider**, vous accédez aux résultats de l'analyse.


Les résultats commencent par la distribution, la médiane et la moyenne des scores individuels obtenus. Puis les résultats sont présentés dans l'ordre des questions.



En bas de la page, il est possible de **télécharger le rapport en PDF** et d'**exporter les données** correspondant à ce rapport (et donc correspondant aux filtres pré-sélectionnés).

Onglet EXPORT

Cet onglet permet de télécharger les données saisies pour l'établissement sur une période donnée, à titre de sauvegarde ou pour réaliser des analyses complémentaires en autonomie.



Exemple de communication possible à destination des professionnels

Quoi ?

Evaluation nationale des pratiques d'équipes : Respi'Quizz équipe

Qui ?

Vous travaillez **citez le service ou l'établissement**, cette auto-évaluation est pour vous !

Pourquoi ?

En contexte de soins, vous êtes confronté(e) au risque d'être contaminé(e) ou de contaminer votre entourage par des infections à transmission respiratoire. **Avez-vous, aux moments clés, les réflexes qui vous protègent et protègent les autres ? L'équipe est-elle en capacité collective d'éviter les contaminations ?** Avec cette auto-évaluation, vous pouvez faire le point individuellement sur vos pratiques tout en contribuant à un état des lieux collectif des pratiques dans **citez le service ou l'établissement**.

Comment ?

Entre le **XXX** et le **XXX** **précisez les dates**, **connectez-vous à l'application en ligne** <https://respiquizz.preventioninfection.fr>

Indiquez le code suivant : collez le code du service issu de l'application Mettez-vous en conditions : Repensez aux actes que vous avez faits les semaines précédentes et...laissez-vous guider. Une fois vos réponses saisies, cliquez sur valider et obtenez vos résultats !

Et après ?

Les données que vous saisissez sont anonymes et donneront lieu et à une analyse à l'échelle du **précisez ici : service/établissement/maison de santé** par **indiquez qui dans votre établissement aura accès à ces données**.

Les résultats de cette analyse seront rendus ensuite collectivement aux participants pour identifier les points forts et les éventuels axes d'amélioration de l'équipe.

Ces données anonymes seront également analysées à l'échelle régionale et nationale par le CPias et le RéPias pour identifier les besoins et les difficultés les plus fréquemment cités par les professionnels de terrain. Autrement dit, votre auto-évaluation servira la cause de la prévention des infections à différents niveaux, et nous vous en remercions. Le traitement des données est conforme au règlement général sur la protection des données (RGPD) de la CNIL

8) A quelle fréquence mettez-vous une protection oculaire dédiée en situation de soin aérosolisant (exemple : aspiration, kiné respiratoire, intubation).

0% Jamais	10%	20%	30%	40%	50% Une fois sur deux	60%	70%	80%	90%	100% Toujours
--------------	-----	-----	-----	-----	--------------------------	-----	-----	-----	-----	------------------

Votre fréquence : _____ % Non concerné par ce type d'acte

9) Quand le port du masque est indiqué pour vous, en situation de soins, qu'est-ce qui peut vous empêcher de le porter ? (Plusieurs réponses possibles)

- L'habitude
- Le manque de temps, ma charge de travail
- Le caractère inconfortable ou désagréable du masque
- Le coût du masque
- La non-disponibilité du masque
- La gêne pour communiquer avec le patient
- Une allergie ou une réaction cutanée au port de masque
- Le fait d'être vacciné(e)
- Je connais mal les indications du port du masque
- Mes situations professionnelles ne sont pas à haut risque
- Je ne suis pas vraiment concerné
- Je manque d'information
- Je ne suis pas convaincu de l'intérêt ou de l'efficacité
- Ce n'est pas ma priorité de mettre un masque, ce n'est pas important pour moi
- Rien

10) Qu'est-ce qui pourrait vous aider à améliorer vos pratiques vis-à-vis du port de masque en situation de soins (plusieurs réponses possibles).

- Une formation
- Une évaluation plus détaillée de mes pratiques
- Un tutoriel
- Un mémo
- Une affiche
- Une vidéo
- Autre : Précisez
- Rien

Afin de mieux analyser vos réponses, une dernière question. Vous êtes un(e) professionnel(le) :

- Médical
- Paramédical
- Médico-technique, rééducation
- Socio-éducatif, animation
- Administratif
- Autre :

Merci pour votre participation à cette analyse collective !

Annexe 5. Procédure pour le référent CPias

Il existe un seul référent pour « Respi'quizz équipe » et « Pulpe'friction » par CPias



Entrer via
l'accès privé




Cliquer sur se connecter et renseigner ses identifiants

Le tableau de bord CPias s'affiche :

L'onglet **Liste des fiches** permet de consulter les fiches (questionnaires) saisies. Des outils de filtres permettent de lister les fiches par dates et de réaliser une recherche au sein des fiches. Le bouton « **exporter les fiches** », permet d'exporter sous format csv les questionnaires.

L'onglet **Analyse** permet de réaliser des analyses automatisées, régionales ou nationales.

L'analyse régionale est présentée par défaut. Les **filtres pour l'analyse régionale** sont les suivants : début et fin de la période, département et type d'établissement (santé, médico-social, autre).




Une fois les filtres choisis, cliquer sur le bouton « **valider** ».

Les **résultats automatisés** apparaissent sous forme d'un rapport qui peut être exporté au format PDF pour être ensuite imprimé : cliquer en bas du document sur « [télécharger le PDF](#) ». Il est possible également sur cette page de résultats d'exporter les données ayant conduit à ce rapport en cliquant sur « [exporter le csv](#) »



Les **filtres pour l'analyse nationale** sont les suivants : début et fin de la période et type d'établissement (santé, médico-social, autre).



Une fois les filtres choisis, cliquer sur le bouton « **valider** ».

Les **résultats automatisés** apparaissent sous forme d'un rapport qui peut être exporté au format PDF pour être ensuite imprimé.

L'onglet **Export des établissements** permet d'exporter sous format csv la liste des établissements participants, avec un filtre sur la période. Si aucun filtre n'est sélectionné, la liste de l'ensemble des établissements ayant participé à « Respi'quizz équipe » est exportée.

