

RESPI'QUIZZ ÉQUIPE

Résultats de l'enquête 2024 sur les pratiques d'hygiène respiratoire

Les professionnels en établissement de santé (ES) ont-ils les réflexes qui les protègent et protègent les autres ?




90
 étab. de santé



3 175
 répondants

Répartition des établissements (ES) et des professionnels participants selon la région



Moyenne et Médiane des scores pour chaque question parmi les professionnels de santé en ES

Q1

A quelle fréquence mettez-vous un masque quand vous avez des symptômes respiratoires (toux, expectoration) ?

Q2

A quelle fréquence demandez-vous à un patient/résident qui tousse ou expectore de mettre un masque ?

Q3

A quelle fréquence mettez-vous un masque en situation de contact rapproché avec un patient/résident non masqué qui tousse ?

Q4

A quelle fréquence mettez-vous un masque en situation de soin aérosolisant (exemple : aspiration, kiné respiratoire, intubation) ?

Q5


A quelle fréquence faites-vous un geste d'hygiène des mains après avoir jeté votre masque ?

Q6

A quelle fréquence mettez-vous une protection oculaire dédiée en situation de contact rapproché avec un patient/résident non masqué qui tousse ?

Q7

A quelle fréquence mettez-vous une protection oculaire dédiée en situation de soin aérosolisant (exemple : aspiration, kiné respiratoire, intubation) ?



Freins à l'usage du masque en ES

	Gêne pour communiquer avec le patient	27,7%
	Masque inconfortable	18,9%
	Non disponibilité du masque	13,5%

Actions et support d'aide demandés

	Une affiche	32,2%
	Un mémo	22,7%
	Une formation	15,0%

!!! Pour en savoir plus : Méthodologie Respi'Quizz !!!

RESPI'QUIZZ ÉQUIPE

Résultats de l'enquête 2024 sur les pratiques d'hygiène respiratoire

Les professionnels en établissement médico-social (ESMS) ont-ils les réflexes qui les protègent et protègent les autres ?




45
ESMS



664
répondants

Répartition des ESMS et des professionnels participants selon la région



Moyenne et Médiane des scores pour chaque question parmi les professionnels de santé en ESMS

Q1

A quelle fréquence mettez-vous un masque quand vous avez des symptômes respiratoires (toux, expectoration) ?

Q2

A quelle fréquence demandez-vous à un patient/résident qui tousse ou expectore de mettre un masque ?

Q3

A quelle fréquence mettez-vous un masque en situation de contact rapproché avec un patient/résident non masqué qui tousse ?

Q4

A quelle fréquence mettez-vous un masque en situation de soin aérosolisant (exemple : aspiration, kiné respiratoire, intubation) ?

Q5


A quelle fréquence faites-vous un geste d'hygiène des mains après avoir jeté votre masque ?

Q6

A quelle fréquence mettez-vous une protection oculaire dédiée en situation de contact rapproché avec un patient/résident non masqué qui tousse ?

Q7

A quelle fréquence mettez-vous une protection oculaire dédiée en situation de soin aérosolisant (exemple : aspiration, kiné respiratoire, intubation) ?



Freins à l'usage du masque en ESMS

	Gêne pour communiquer avec le résident	29,4%
	Masque inconfortable	21,5%
	Non disponibilité du masque	13,9%

Actions et support d'aide demandés

	Une affiche	30,5%
	Une formation	23,5%
	Un mémo	18,3%

!!! Pour en savoir plus : Méthodologie Respi'Quizz !!!