

# RESPI'QUIZZ ÉQUIPE

## Résultats de l'enquête 2024 sur les pratiques d'hygiène respiratoire

Les professionnels en établissement de santé (ES) ont-ils les réflexes qui les protègent et protègent les autres ?




**90**  
étab. de santé



**3 175**  
répondants

### Répartition des établissements (ES) et des professionnels participants selon la région



# Moyenne et Médiane des scores pour chaque question parmi les professionnels de santé en ES

Q1

A quelle fréquence mettez-vous un masque quand vous avez des symptômes respiratoires (toux, expectoration) ?

Q2

A quelle fréquence demandez-vous à un patient/résident qui tousse ou expectore de mettre un masque ?

Q3

A quelle fréquence mettez-vous un masque en situation de contact rapproché avec un patient/résident non masqué qui tousse ?

Q4

A quelle fréquence mettez-vous un masque en situation de soin aérosolisant (exemple : aspiration, kiné respiratoire, intubation) ?

Q5


A quelle fréquence faites-vous un geste d'hygiène des mains après avoir jeté votre masque ?

Q6

A quelle fréquence mettez-vous une protection oculaire dédiée en situation de contact rapproché avec un patient/résident non masqué qui tousse ?

Q7

A quelle fréquence mettez-vous une protection oculaire dédiée en situation de soin aérosolisant (exemple : aspiration, kiné respiratoire, intubation) ?



## Freins à l'usage du masque en ES

	Gêne pour communiquer avec le patient	27,7%
	Masque inconfortable	18,9%
	Non disponibilité du masque	13,5%

## Actions et support d'aide demandés

	Une affiche	32,2%
	Un mémo	22,7%
	Une formation	15,0%

!!! Pour en savoir plus : Méthodologie Respi'Quizz !!!

# RESPI'QUIZZ ÉQUIPE

## Résultats de l'enquête 2024 sur les pratiques d'hygiène respiratoire

Les professionnels en établissement médico-social (ESMS) ont-ils les réflexes qui les protègent et protègent les autres ?




**45**  
ESMS



**664**  
répondants

### Répartition des ESMS et des professionnels participants selon la région



# Moyenne et Médiane des scores pour chaque question parmi les professionnels de santé en ESMS

Q1

A quelle fréquence mettez-vous un masque quand vous avez des symptômes respiratoires (toux, expectoration) ?

Q2

A quelle fréquence demandez-vous à un patient/résident qui tousse ou expectore de mettre un masque ?

Q3

A quelle fréquence mettez-vous un masque en situation de contact rapproché avec un patient/résident non masqué qui tousse ?

Q4

A quelle fréquence mettez-vous un masque en situation de soin aérosolisant (exemple : aspiration, kiné respiratoire, intubation) ?

Q5


A quelle fréquence faites-vous un geste d'hygiène des mains après avoir jeté votre masque ?

Q6

A quelle fréquence mettez-vous une protection oculaire dédiée en situation de contact rapproché avec un patient/résident non masqué qui tousse ?

Q7

A quelle fréquence mettez-vous une protection oculaire dédiée en situation de soin aérosolisant (exemple : aspiration, kiné respiratoire, intubation) ?



## Freins à l'usage du masque en ESMS

-  Gêne pour communiquer avec le résident **29,4%**
-  Masque inconfortable **21,5%**
-  Non disponibilité du masque **13,9%**

## Actions et support d'aide demandés

-  Une affiche **30,5%**
-  Une formation **23,5%**
-  Un mémo **18,3%**

!!! Pour en savoir plus : Méthodologie Respi'Quizz !!!